

Директору МБУ ДО ДЮСШ

Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края

Покогило А.П.

Прокуратура  
Тимашевского района

ул. Ленина, д. 154,  
г. Тимашевск,  
Тимашевский район.

ул. Пролетарская, 121 г. Тимашевск, Россия, 350700  
тел. 8 (861 30) 2 12 20

18.06.24 № 21-01-2024/Прдп460-24-20039047

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об усилении нарушений  
законодательства в сфере  
безопасных условий обучения

Прокуратурой Тимашевского района в рамках полномочий, определенных ст.ст. 6, 22 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» на основании распоряжения прокурора края от 29.04.2011 № 66/21 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при организации отдыха и оздоровления детей» проведена проверка безопасности пребывания несовершеннолетних в Центре единоборств МБУ ДО СШ муниципального образования Тимашевский район (далее - МБУ ДО СШ), расположенном в пер. Гимназический, д. 2, мкр-н. Садовод, г. Тимашевск, в ходе которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В соответствии с п. 15 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273) «компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся, в том числе создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

По правилам ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В нарушение гигиенических нормативов таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" температура воздуха в спортивном зале согласно показаниям термометра, расположенного в спортивном зале составила 30°C, при гигиеническом нормативе 18-20°C, что является нарушением требований п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": при эксплуатации горячего водоснабжения, а именно при открытии крана горячего водоснабжения в женской раздевалке и в помещении персонала

Прокуратура Тимашевского района Краснодарского края  
№ 21-01-2024/Прдп460-24-20039047

ощущается запах химического происхождения, что является нарушением ст. 24 Закона № 52-ФЗ.

Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что учреждением дополнительного образования не уделяется должного внимания соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, безопасности пребывания в образовательной организации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ РФ «О прокуратуре РФ».

предлагаю:

*с ср - в течение*

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, заранее уведомив прокуратуру района о месте и времени его рассмотрения.

2. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших, и недопущению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях.

*в т.ч. в соответствии*

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок.

*отдел*

Заместитель прокурора района

советник юстиции

И.В. Киселёв

*Копия ф.в. "0"*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 20605FEC3DA8459B5A794E3D3E114ACF  
Владелец КИСЕЛЁВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ  
Действителен с 28.05.2024 по 21.08.2025

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН  
Ленина ул., д.154, г. Тимашевск, Краснодарский край, 352700  
Тел. (861-30) 4-12-05, факс 4-12-05  
E-mail: dussh.vva@mail.ru  
ИНН 2353014026 ОГРН 1022304844858  
от 18.07.2024 № 145/24  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю прокурора района  
советнику юстиции

Киселёву И.В.

Ответ на представление  
«Об устранении нарушений законодательства  
в сфере безопасных условий обучения»

В ответ на Ваше Представление об устранении нарушений законодательства в сфере безопасных условий обучения от 18 июня 2024 года № 21-01-2024/Прдп460-24-20030047, сообщаем следующее.

Поступившее представление рассмотрено 24 июня 2024 г. на собрании административного персонала МБУДО «СШ» с участием старшего помощника прокурора Тимашевского района Малютиной Н.А.

По результатам рассмотрения представление считать обоснованным и подлежащим удовлетворению. По устранению нарушений и причин, способствующих допущенным нарушениям приняты следующие меры.

С начала периода значительного повышения температурного режима на территории Краснодарского края (свыше +40 градусов) МБУДО «СШ» обращалась к ООО «Строительная компания «Самос»» с просьбой прислать специалиста для устранения неполадок оборудования системы вентиляции, для поддержания необходимого температурного режима в здании Центра единоборств (письмо МБУДО «СШ» от 5 июня 2024 г. № 114/24).

В ответ ООО «СК «Самос» (письмо от 10 июня 2024 г. № 54-06/24) осуществил выезд специалиста для выявления причин неисправности оборудования. В результате чего, выявлена неисправность оборудования системы автоматизации. Срок устранения неисправности - по факту поставки оборудования.

ООО «СК «Самос» подчеркнуло, что оборудование установлено в полном соответствии с проектной документацией и при аномальном температурном режиме необходимо обеспечить непрерывную работу вентиляционного оборудования на максимальной нагрузке охлаждения, что неукоснительно выполняется МБУДО «СШ».

18  
И.В. Киселёва

После произведённого ремонта оборудования, комиссия в составе: директора МБУДО «СШ» Покотило А.П., заместителя директора по административно-хозяйственной работе Котова В.В., начальника отдела закупок МКУ УКС МО Тимашевский район Миримова Н.М., начальника участка ООО «Сигнал» Кривенцова В.П. 15 июля 2024 года произвели замеры и составили акт замера температурного режима в спортивном зале Центра единоборств (прилагается). Фактические показатели замера соответствует нормам СанПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 5.34).

В соответствии с пунктом 98 Постановлением от 28 января 2021 года «Об утверждении санитарных Правил и норм СанПин1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" следует, что допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. И при оценке допустимой температуры воздуха учитывается следующее:

диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года;

в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°C, нижняя граница идентична холодному периоду года;

при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15°C.

Что касается присутствия химического запаха при открытии крана горячего водоснабжения в женской раздевалке и в помещении персонала, произведён полный сброс и новое заполнение системы водоснабжения. В результате чего сторонний запах исчез, что подтверждается протоколом испытаний № 5591.24/2/Т от 12.07.2024 г. Тимашевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» испытательная лаборатория (прилагается).

9 июля 2024 г. на совещании при директоре рассмотрен вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях. Приказом директора МБУДО «СШ» от 9 июля 2024 года № 85-О «О дисциплинарном взыскании» применено дисциплинарное взыскание в виде замечания за указанные нарушения в отношении администратора МБУДО «СШ» Демидовой Раисы Ларионовны.

Приложения:

1. Копия письма МБУДО «СШ» от 5 июня 2024 г. № 114 «Об устранении неисправности».

2. Копия письма ООО «СК «Самос» от 10 июня 2024 г. № 54-05/24 «О неисправности системы вентиляции».

3. Копия акта замера температуры в спортивном зале Центра единоборств от 15 июля 2024 г.

4. Копия протокола испытаний № 5591.24/2/Т от 12.07.2024 г. Тимашевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» испытательная лаборатория.

5. Копия приказа директора МБУДО «СШ» от 9 июля 2024 года № 85-О «О дисциплинарном взыскании».

Директор МБУДО «СШ»



Покотило А.П.

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБУДО «СШ»

А.П. Покотило

АКТ

замера температуры в спортивном зале МБУ ДО «СШ» Центр единоборств

г. Тимашевск


15.07.2024


Комиссия в составе: директора МБУДО «СШ» Покотило А.П., заместителя директора по АХР МБУДО «СШ» Котова В.В., начальника отдела закупок МКУ УКС МО Тимашевский район Миримов Н.М., начальник участка ООО «Сигнал» Кривенцов В.П.


составили настоящий акт о нижеследующем:

Температура воздуха в спортивном зале МБУДО «СШ» Центр единоборств 15.07.2024 в 9.00 часов составила +24°C, в 14.00 часов +25°C, в 17.00 часов +25°C, что соответствует

Подписи членов комиссии:

1. Заместитель директора по АХР МБУДО «СШ»  В.В. Котова

2. Начальника отдела закупок МКУ УКС  
МО Тимашевский район  Н.М. Миримов

3. Начальник участка ООО «Сигнал»  В. П. Кривенцов

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Ращпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: [timfbuz@mail.ru](mailto:timfbuz@mail.ru)

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:  
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко  
12.07.2024г.

**Протокол испытаний**  
**№ 5591.24/2/Т от 12.07.2024г.**

\*Заказчик: МБУДО «СШ», Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина 154; Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Садовод переулков Темирязева 2

\*Изготовитель: МБУДО «СШ», Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина 154; Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Садовод переулков Темирязева 2

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МБУДО «СШ», Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина 154

Объект, где производился отбор образца: МБУДО «СШ», Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Садовод переулков Темирязева 2, здание центра единоборств, горячее водоснабжение

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 09.07.2024г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика Котовой В.В.

Дата поступления в ИЛ: 09.07.2024г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Покатило А.П. вх.№ 4298 от 09.07.2024г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
<b>Органолептические показатели</b>				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	4,3 ± 1,3	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм <sup>3</sup>	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

\*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указываются инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 09.07.2024г.

Дата окончания испытаний: 09.07.2024г.

Испытания проводили: Осташко М.И.

Окончание протокола.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 09.07.2024

№ 8.5-0

город Тимашевск

**О применении дисциплинарного взыскания**

Во исполнение Представления прокуратуры Тимашевского района «Об устранении нарушений законодательства в сфере безопасных условий обучения» от 18 июня 2024 года № 21-01-2024/Прдп460-24-20030047, приказываю:

1. Применить дисциплинарное взыскание в виде замечания за нарушения гигиенических нормативов СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в отношении администратора МБУДО «СШ» Демидовой Раисы Ларионовны.
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор МБУДО «СШ»



А.П. Покотило